TECHPA MACHINERY

TM 50 A

Cassetto automatico

Automatic drawer

www.food-packaging.biz

Techpa Machinery Srl Via 1°Maggio 11 23881, AIRUNO (LC) - Italy



+39 039 9944050



info@techpa-machinery.eu



www.techpa-machinery.eu









TM50 A

CASSETTO AUTOMATICO
AUTOMATIC DRAWER

Termosigillatrice vaschette in ATM

MAP tray sealer

Dimensioni macchina/Peso Machine sizes/Weight	810 mm x 550 mm x (h) 1300 mm / 150 kg
Dimensione max vaschette Max tray size	380 mm x 270 mm x (h) 120 mm
Fascia max film Max film reel width	420 mm (skin 450 mm)
Cambio stampo Mould change	si yes
Inserimento/espulsione cassetto automatica (pulsanti) Automatic insertion/ejection of the drawer (by buttons)	si yes
Pompa per il vuoto Vacuum pump	20-40-60 m3/h
Atmosfera protettiva - MAP Modified atmosphere – MAP	si yes
Sensore vuoto Vacuum sensor	si yes
Cicli al minuto Cycles/minute	fino a 5 up to 5
Programmi saldatura digitali personalizzati Customized digital sealing programmes	5
Voltaggio standard Standard voltage	230V-400V - 50hz
Potenza elettrica Power cinsumption	max. 2,5 kW

Dopo il grande successo della best seller TM50, presentiamo ora la TM50 A con chiusura del cassetto stampo, start ciclo e riapertura completamente automatici tramite l'utilizzo di due comodi pulsanti. Come per tutti i nostri modelli particolare attenzione è dedicata all'igiene e alla sicurezza. Il sensore del vuoto permette una regolazione precisa del grado di vuoto e di gas. L'utilizzo della macchina è estremamente semplice anche per operatori senza particolari competenze tecniche. Inoltre il sistema di cambio stampo rapido permette di effettuare il cambio formato in pochi minuti. Il cassetto è montato su speciali guide che consentono il movimento dello stesso senza sforzi.

After the great success of the best seller TM50, we now present the TM50 A with fully automatic mould drawer closure, cycle start and reopening by means of two practical buttons. As with all our models, particular attention is paid to hygiene and safety. All versions are fitted with a vacuum sensor for a precise adjustment of vacuum and gas. The machine is extremely user-friendly. Furthermore the quick mould change system allows a size change in few minutes. The drawer is installed on special guides that grant a smooth and comfortable movement.